



Együtt egyszerűbben!

Intelligens árnyékoló- és épületautomatizálás
-komplex megoldások
Becker rádiótechnológiával.

B-TRONIC



BECKER
Együtt, egyszerűbben.

Épület és árnyékoló automatizálás

B-Tronic és Centronic rádiós rendszerrel

Sokan ismerik ma már a redőnyautomatizálás előnyeit, de a B-TRONIC épületautomatizálás további döntő érveket jelent az Ön számára. A B-Tronic Display nemcsak vezérli a fogyasztókat, hanem a bidirekcionális kommunikációnak köszönhetően tájékoztatja is Önt.

A fogyasztók elküldik a jelenlegi állásukat a központ kijelzőjére, így Ön azonnal tájékozódhat például a redőnymotorok pontos állásáról. Ha például elakad a redőny az emeleten, arról Ön azonnal tudhat a földszinten.

A B-Tronic Box saját kijelzővel nem rendelkezik, de külső monitorra, televízióra csatlakoztatható. Ez a vezérlőközpont önálló WIFI hálózattal rendelkezik.



B-Tronic Box
Intelligens vezérlőközpont.



B-TRONIC



B-Tronic Display
Intelligens vezérlőközpont.

Mit és hogyan vezérelhet a **B-TRONIC** központtal?

A választás szabadsága az Ön
kezében van!

A B-TRONIC az egyik legkedveltebb és
legnagyobb volumenű szabványhoz csatlakozik.

Ehhez a közel 15 éve működő KNX rendszerhez
világszerte több mint 300 cég kapcsolódik, így
a felhasználó nagyobb választási szabadsággal
rendelkezik, amikor épületeinek fogyasztóit
kiválasztja.

A B-TRONIC óriási előnye, hogy az Ön szervere
saját otthonában kap helyet, nem pedig egy
távoli szerverhez kapcsolódik.



Árnyékaput



Árnyékolót



Számtalan
KNX
terméket ...



Értesítési rendszert



BECKER

**Most építi fel álmai otthonát,
vagy felújítja a már meglévőt?**



**A B-Tronic intelligens rádiós rendszer telepítésével
megkímélheti magát a rombolástól, véséstől,
festéstől, fúrástól és az ezekkel járó
felesleges pénzkidobástól.**

Intelligens vezérlőközpontok

B-Tronic CentralControl Display

- Egyaránt felismeri és kezeli a B-Tronic és Centronic rádióval ellátott fogyasztókat
- Egyéni, központi és csoport vezérlés
- Minden vevő és jelenet egyénileg, időre programozható
- Vevők, csoportok és jelenetek szabadon képezhetők
- A különböző helyiségek egyedileg jelölhetők
- Távoli elérhetőség okostelefonnal, Tablettel vagy asztali számítógéppel
- Csatlakoztatható web kamera
- Frissítési lehetőségek interneten keresztül
- Beépített mikrofón, hangszóró, időjárás előrejelzés, fényérzékelő és kamera
- Érintőképernyő



B-Tronic CentralControl Box



- Egyaránt felismeri és kezeli a B-Tronic és Centronic rádióval ellátott fogyasztókat
- Egyéni, központi és csoport vezérlés
- Minden vevő és jelenet egyénileg, időre programozható
- Vevők, csoportok és jelenetek szabadon képezhetők
- A különböző helyiségek egyedileg jelölhetők
- Megjelenítés televízión HDMI, vagy AV csatlakozással
- Audio kimenet HDMI és/vagy 3,5 mm-es csatlakozóval
- Távoli elérhetőség okostelefonnal, Tablettel vagy asztali számítógéppel
- Csatlakoztatható web kamera
- Frissítési lehetőségek interneten keresztül
- Beépített időjárás előrejelzés



BECKER



Árnyékolók
vezérlése

Redőnyök

Védelem

Engedje, hogy redőnyei
megvédjék Önt és otthonát!

Motor



Centronic PROF motor

- Lefagyás elleni védelem
- Automatikus után állítás
- Akadályérzékelés, visszanyitás
- Öntanuló beállítás
- Alacsonyabb áramfogyasztás
- 2 köztes állás bármely pozícióból elérhető



B-Tronic PROF-KNX motor

- Visszajelzés a felhasználónak
- Akadályérzékelés
- KNX kompatibilis
- Aktiválható repeater funkciók
- Automatikus erő- utánállítás
- Lamella lefagyás elleni védelem

Távírányító



Centronic EC távirányítók

- 1, 5, vagy 10 csatorna
- 868,3 MHz frekvencia
- Nagy hatótávolság
- Szerkeszthető írófelület
- Felszerelhető falitartó



Centronic TC távirányítók

- 5, vagy 10 csatorna
- 868,3 MHz frekvencia
- LCD kijelző
- Időre programozható
- Aktiválható programok (pl. szabadságolási funkció)

Választható színek:



B-Tronic EC távirányító

- 1, vagy 15 csatornás távirányító
- Parancsvisszajelzés
- Jelenet- csoportválasztó gomb
- Kézi és automata funkciók
- KNX kompatibilis

Faliadó



Centronic EC Rádiós faliadók

- 1, vagy 5 csatorna
- 868,3 MHz frekvencia
- Nagy hatótávolság
- Falra szerelhető



Centronic VC Süllyesztett rádióadó (+ nyomógomb tetszőleges kapcsoló- családból)

- Beépített rádióadó
- Süllyesztett, kötődobozba helyezhető
- Univerzális vezérlés
- A kezelőegység alá utólagosan is beszerelhető
- Központi bemenet, riasztóra köthető

Értékálló technológia

Válassza a hosszan tartó minőséget és kezelje befektetésként kedvenc árnyékolóját!“

Árnyékolók vezérlése

Textil-
árnyékolók



Motor



- Centronic
PSF rádióintegrált motor
- Automatikus vászonkiegyenlítés
 - 868,3 MHz
 - C-Plug csatlakozókábel
 - Pontbeállítás
 - Magas fordulatszám



- B-Tronic
PSF KNX motor
- Kompatibilis más gyártók KNX termékeivel
 - Automatikus vászonkiegyenlítés
 - 868,3 MHz
 - C-Plug csatlakozókábel
 - Pontbeállítás
 - Magas fordulatszám

Távírányító



- Centronic
EC távirányítók
- 1, 5, vagy 10 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Szerkeszthető írófelület
 - Felszerelhető falitartó



- Centronic
SWC távirányítók
- 1, 2, vagy 5 csatorna
 - Nagy hatótávolság
 - A csatornák külön programozhatók
 - Nagy átlátható kijelző (SWC745, SWC545)
 - A kiválasztott csoportot LED jelzi (SWC745, SWC545)

Választható színek:



Faliadó



- Centronic
EC Rádiós faliadó
- 1, vagy 5 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Falra szerelhető



- Centronic/B-Tronic
VC420/VC4200B süllyesztett rádióadó
(+ nyomógomb tetszőleges kapcsoló-családból)
- Beépített rádióadó
 - Süllyesztett, kötődobozba helyezhető
 - Univerzális vezérlés
 - A kezelőegység alá utólagosan is beszerelhető
 - Központi bemenet, riasztóra köthető

További kompatibilis vezérlőegységeket és motorokat a www.volvex.hu oldalon találhat.



BECKER



Árnyékolók
vezérlése

Zsalúziák

Kényelem

Dőljön hátra és könnyítse meg
mindennapjait az automatizált
működéssel!

Távirányító

Választható színek:



- Centronic
EC távirányítók
- 1, 5, vagy 10 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Szerkeszthető írófelület
 - Felszerelhető falitartó



- Centronic
SWC távirányítók
- 1, 2, vagy 5 csatorna
 - Nagy hatótávolság
 - A csatornák külön programozhatók
 - Nagy átlátható kijelző (SWC745, SWC545)
 - A kiválasztott csoportot LED jelzi (SWC745, SWC545)



Rádióvevő



- Centronic/ B-Tronic
VC420/ VC4200B
Süllyesztett rádióadó
(+ nyomógomb tetszőleges kapcsoló-
családból)
- Beépített rádióadó
 - Süllyesztett, kötődobozba helyezhető
 - Univerzális vezérlés
 - A kezelőegység alá utólagosan is beszerelhető
 - Központi bemenet



- Centronic
VC470 rádióvevő
- Rádióvevő zslúziák-
hoz és napárnyéko-
lókhoz
 - 868,3 Mhz
 - Forgásirányváltás a
távirányítóról lehet-
séges
 - Köztes állások

Faliadó



- Centronic
EC Rádiós faliadó
- 1, vagy 5 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Falra szerelhető



- Centronic
MC415 Rádiós faliadó
- 5 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Falra szerelhető
 - Memória funkció

Világítás vezérlése



Energiatakarékosság

Legyen egész évben költséghatékony!
Automatizálja világítását az Ön igényeihez mérten!

Rádió aktor



- Centronic VC220 dimmer**
- Rádióvevő fényszabályozóval
 - Világítótestek és lámpák egyedi- és csoportvezérlése



- Centronic VC180 Dugaljcsatlakozó**
- Rádióvevővel ellátott
 - Világítás és standby vezérlésre kiválóan alkalmas



- Centronic VC420 süllyesztett rádióadó**
- Beépített rádióvevő
 - Süllyesztett, kötődobozba helyezhető
 - A kezelőegység alá utólagosan is beszerelhető



- B-Tronic VB4200B süllyesztett rádióadó**
- Beépített rádióvevő
 - Süllyesztett, kötődobozba helyezhető
 - A kezelőegység alá utólagosan is beszerelhető
 - Bidirekcionális kommunikáció



- Centronic EC távirányítók**
- 1, 5, vagy 10 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Szerkeszthető írófelület
 - Felszerelhető falitartó



- Centronic TC távirányítók**
- 5, vagy 10 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - LCD kijelző
 - Időre programozható
 - Aktiválható programok (pl. szabadságolási funkció)



Választható színek:



- B-Tronic EC távirányítók**
- 1, vagy 15 csatornás távirányító
 - Parancsvisszajelzés
 - Jelenet- csoportválasztó gomb
 - Kézi és automata funkciók
 - KNX kompatibilis



- Centronic EC Rádiós faliadó**
- 1, vagy 5 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Falra szerelhető

Faliadó

További kompatibilis vezérlőegységeket és motorokat a www.volvex.hu oldalon találhat.



BECKER



Fűtés
vezérlése

Gondoskodás

Érezze minden hazaérkezésakor
az otthon melegét!

Termosztát



B-Tronic
Helyi termosztát RTC3100B

- Helyválasztó gomb
- Egyéni, központi, csoportvezérlés
- Visszajelzés a központi vezérlőre
- Ablaknyitás érzékelés
- Nyári/ téli üzemmód
- Jelenetképzési lehetőség

Távírányító



B-Tronic távirányító

- 1, vagy 15 csatornás távirányító
- Parancsvisszajelzés
- Jelenet- csoportválasztó gomb
- Kézi és automata funkciók
- KNX kompatibilis

Rádióvevő



Centronic
VC220H
fűtésvezérlés

- Rádióvezérlés
- Infráfűtéshez 3000 Wattig szabályozható intenzitás
- Fűtéstestek egyedi- és csoportvezérlése
- 2 fokozatú idővezérlés
- IP44-es védelem

Biztonság

Tartsa szemmel otthonát
bárhol, bármikor!

- ABUS
- AXIS
- DIGITUS
- D-LINK
- DIMAX
- INTELLINET

- LEVEL ONE
- TP-LINK
- LOGILINK
- SYGONIX
- 7LINKS
- WANSFIEW



Kamerák

Kültéri és beltéri
kamerák széles
választéka

További információért
keresse kollégáinkat
bizalommal!

További kompatibilis vezérlőegységeket és motorokat
a www.volvex.hu oldalon találhat.

Nyílászárók
vezérlése



Természetesség

Természetes szellőztetés az egészség
és korszerűség jegyében!

Motor és
vevő



Ablaknyitó motor

- Bukó-, kifelé emelkedő-, forgó-, tető- és felülvilágító ablakokhoz
- 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 420 mm lökethossz
- 24 W teljesítmény
- 200-350 Nm nyomaték



Centronic/ B-Tronic VC420/VC4200B süllyesztett rádióvevő

- Beépített rádióvevő
- Süllyesztett, kötődobozba helyezhető
- A kezelőegység alá utólagosan is beszerelhető

Távírányító



Centronic EC távirányítók

- 1, 5, vagy 10 csatorna
- 868,3 MHz frekvencia
- Nagy hatótávolság
- Szerkeszthető írófelület
- Felszerelhető falitartó



Centronic TC távirányítók

- 5, vagy 10 csatorna
- 868,3 MHz frekvencia
- LCD kijelző
- Időre programozható
- Aktiválható programok (pl. szabadságolási funkció)



Centronic SWC távirányítók

- 1, 2, vagy 5 csatorna
- Nagy hatótávolság
- A csatornák külön programozhatók
- Nagy átlátható kijelző (SWC745, SWC545)
- A kiválasztott csoportot LED jelzi (SWC745, SWC545)

Faliadó



Centronic EC Rádiós faliadó

- 1, vagy 5 csatornás
- 868,3 MHz frekvencia
- Nagy hatótávolság
- Falra szerelhető

Időjárás
érzékelő



Centronic

- Szélérzékelő
- Fényérzékelő
- Esőérzékelő
- Hőmérséklet érzékelő

További kompatibilis vezérlőegységeket és motorokat a www.volvex.hu oldalon találhat.



BECKER



Kapuk

Megbízható erő

Használja ki élete minden percét!
Spóroljon gyorsan, hatékonyan időt
és végeztesse el velünk a napi rutin-
munkákat.

Garázskapu
motor
és vezérlés




- Centronic
Beck-O-Mat Rádiós motor**
- Kompatibilis több autógyár rádiórendszerével (pl. Audi, BMW, Mercedes Benz)
 - Önmegállító motor
 - Fokozott törés elleni védelem



- Centronic
Beck-O-Tronic 4
Rádiós vezérlés**
- Automatikus visszazárás
 - Kerti fény csatlakoztatható
 - Biztonsági kapcsoló csatlakoztatható
 - Fényszabályozó
 - Akadályérzékelés



- Centronic
Beck-O-Tronic 5
Rádiós vezérlés**
- Kerti fény, fényszabályozó csatlakoztatható
 - Külső vezérlés (pl. Kulcsos kapcsoló)
 - Akadályérzékelés



- HK motor hajtókarral**
- Kézi hajtókar, áramszünet esetére
 - 40cm kábellel és Hirschmann csatlakozóval ellátott
 - KNX kompatibilis
 - Mechanikus végállás
 - Magas húzóerő



- Centronic
EC távirányítók**
- 1, 5, vagy 10 csatorna
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Szerkeszthető írfelület
 - Felszerelhető falitartó



- Centronic
EC142 távirányító**
- 2 csatornás távirányító
 - Kis méret
 - Kulcstaróra tehető
 - 868,3 MHz



Választható színek:

Faliadó,
rádióvevő



- Centronic
EC Rádiós faliadó**
- 1, vagy 5 csatornás
 - 868,3 MHz frekvencia
 - Nagy hatótávolság
 - Falra szerelhető



- Centronic
VC280 rádióvevő**
- Az összes kapumodell integrálható a B-Tronic rendszerbe

További kompatibilis vezérlőegységeket és motorokat a www.volvex.hu oldalon találhat.



PC



Táblagép



Okostelefon



Redőny



Napellenző



Kapu



Zsalúzia



Világítás



Fűtés



Nyílászáró



Riasztás



Rádió



Kamera

Teljes körű épületautomatizálás rádiótechnológiával



BECKER



Redőny



Textilárnyékoló



Fűtés



Kapu



Világítás



Nyílászáró



Zsalúzia



Dugaljak
és egyéb
fogyasztók

Centronic PROF motor						
B-Tronic PROF KNX motor						
Centronic PSF motor						
LWIN motor						
Centronic/B-Tronic EC távirányítók						
Centronic TC távirányítók						
Centronic SWC távirányítók						
Centronic VC120 rádióvevő						
Centronic VC180 dugalj csatlakozó						
Centronic VC220 fényszabályozó						
Centronic VC220h fűtésvezérlés						
Centronic VC280 rádióvevő						

Centronic VC420 rádióvevő						
B-Tronic VC4200B rádióvevő						
Centronic VC470 rádióvevő						
Centronic VC520 rádióvevő						
Centronic VC581 jelerősítő						
Centronic VC421 rádióadó						
Centronic SC431 betörés- és fényérzékelő						
Centronic BOM 520 motor						
Centronic SWS vezérlések						
B-Tronic RTC3100B fűtésvezérlés						
B-Tronic VC5801B repeater						
B-Tronic EM KNX 002 rádióadó						
B-Tronic VC6200B rádióvevő						

További kompatibilis vezérlőegységeket és motorokat a www.volvex.hu oldalon találhat.



BECKER



Volvex Kft.

H-1139 Budapest, Rozsnyai u. 31

Tel.: +36 1 451 0042

Fax: +36 1 451 0043

info@volvex.hu

info@becker-motorok.hu

www.volvex.hu

www.becker-motorok.hu



BECKER
Együtt, egyszerűbben.